

作成日:平成 29年 5月 23日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 4月度)

対象期間:平成 29年 4月 1日 ~ 平成 29年 4月 30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	62.63 ( t /月)
金属くず	3.98 ( t /月)
ゴムくず	0 ( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	137.73 ( t /月)
がれき類	277.88 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 28年 8月 30日
測定結果	48357.40 m

展開検査の実施状況

実施回数	368 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 29年 4月 7日
検査結果が得られた日	平成 29年 4月 14日
COD	2.8 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成28年8月18日	平成28年8月18日	平成28年8月18日
検査結果が得られた日	平成28年9月9日	平成28年9月9日	平成28年9月9日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成29年4月27日	平成29年4月27日	平成29年4月27日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

作成日:平成 29年 6月 13日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 5月度)

対象期間:平成 29年 5月 1日 ~ 平成 29年 5月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	58.7 (t /月)
金属くず	2.37 (t /月)
ゴムくず	0 (t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	202.72 (t /月)
がれき類	383.46 (t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 28年 8月 30日
測定結果	48357.40 m

展開検査の実施状況

実施回数	358 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 29年 5月 12日
検査結果が得られた日	平成 29年 5月 16日
COD	2.7 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成28年8月18日	平成28年8月18日	平成28年8月18日
検査結果が得られた日	平成28年9月9日	平成28年9月9日	平成28年9月9日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成28年5月26日	平成28年5月26日	平成28年5月26日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

作成日:平成 29年 7月 14日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 6月度)

対象期間:平成 29年 6月 1日 ~ 平成 29年 6月 30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	42.47 ( t /月)
金属くず	7.78 ( t /月)
ゴムくず	0 ( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	154.41 ( t /月)
がれき類	374.34 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 28年 8月 30日
測定結果	48357.40 m

展開検査の実施状況

実施回数	342 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 29年 6月 9日
検査結果が得られた日	平成 29年 6月 13日
COD	2.7 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成28年8月18日	平成28年8月18日	平成28年8月18日
検査結果が得られた日	平成28年9月9日	平成28年9月9日	平成28年9月9日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成28年6月28日	平成28年6月28日	平成28年6月28日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 7月度)

対象期間:平成 29年 7月 1日 ~ 平成 29年 7月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	79.27 ( t /月)
金属くず	1.49 ( t /月)
ゴムくず	0 ( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	170.87 ( t /月)
がれき類	244.15 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 28年 8月 30日
測定結果	48357.40 m

展開検査の実施状況

実施回数	328 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 29年 7月 14日
検査結果が得られた日	平成 29年 7月 24日
COD	2.9mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成28年8月18日	平成28年8月18日	平成28年8月18日
検査結果が得られた日	平成28年9月9日	平成28年9月9日	平成28年9月9日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成29年7月28日	平成29年7月28日	平成29年7月28日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

作成日:平成 29年 9月 15日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 8月度)

対象期間:平成 29年 8月 1日 ~ 平成 29年 8月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	57.85 ( t /月)
金属くず	9.93 ( t /月)
ゴムくず	0 ( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	192.43 ( t /月)
がれき類	299.16 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 28年 8月 30日
測定結果	48357.40 m

展開検査の実施状況

実施回数	321 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 29年 8月 25日
検査結果が得られた日	平成 29年 9月 12日
COD	6.3 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成29年8月25日	平成29年8月25日	平成29年8月17日
検査結果が得られた日	平成29年9月12日	平成29年9月12日	平成29年9月6日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成29年8月28日	平成29年8月28日	平成29年8月28日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

作成日:平成 29年 10月 12日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 9月度)

対象期間:平成 29年 9月 1日 ~ 平成 29年 9月 30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	68.15 ( t /月)
金属くず	6.94 ( t /月)
ゴムくず	0 ( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	238.21 ( t /月)
がれき類	230.44 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 29年 9月 30日
測定結果	40347.30 m

展開検査の実施状況

実施回数	336 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 29年 9月 15日
検査結果が得られた日	平成 29年 9月 28日
COD	6.6 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成29年8月17日	平成29年8月17日	平成29年8月17日
検査結果が得られた日	平成29年9月6日	平成29年9月6日	平成29年9月6日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成29年9月25日	平成29年9月25日	平成29年9月25日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 10月度)

対象期間:平成 29年 10月 1日 ~ 平成 29年 10月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	71.76 ( t /月)
金属くず	29.98 ( t /月)
ゴムくず	0 ( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	205.20 ( t /月)
がれき類	266.62 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 29年 9月 30日
測定結果	40347.30 m

展開検査の実施状況

実施回数	363 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 29年 10月 13日
検査結果が得られた日	平成 29年 10月 17日
COD	25.0 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成29年8月17日	平成29年8月17日	平成29年8月17日
検査結果が得られた日	平成29年9月6日	平成29年9月6日	平成29年9月6日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成29年10月30日	平成29年10月30日	平成29年10月30日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

作成日:平成 29年 12月 12日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 11月度)

対象期間:平成 29年 11月 1日 ~ 平成 29年 11月 30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	66.09 ( t /月)
金属くず	14.17 ( t /月)
ゴムくず	0 ( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	234.03 ( t /月)
がれき類	321.15 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 29年 9月 30日
測定結果	40347.30 m

展開検査の実施状況

実施回数	395 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 29年 11月 24日
検査結果が得られた日	平成 29年 12月 12日
COD	3.8 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成29年8月17日	平成29年8月17日	平成29年8月17日
検査結果が得られた日	平成29年9月6日	平成29年9月6日	平成29年9月6日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成29年11月27日	平成29年11月27日	平成29年11月27日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。



作成日:平成 30年 1月 12日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 12月度)

対象期間:平成 29年 12月 1日 ~ 平成 29年 12月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	60.68 ( t /月)
金属くず	34.30 ( t /月)
ゴムくず	0 ( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	166.55 ( t /月)
がれき類	428.12 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 29年 9月 30日
測定結果	40347.30 m

展開検査の実施状況

実施回数	427回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 29年 12月 25日
検査結果が得られた日	平成 30年 1月 5日
COD	3.1 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成29年8月17日	平成29年8月17日	平成29年8月17日
検査結果が得られた日	平成29年9月6日	平成29年9月6日	平成29年9月6日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成29年12月26日	平成29年12月26日	平成29年12月26日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

作成日:平成 30年 2月 13日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 30年 1月度)

対象期間:平成 30年 1月 1日 ~ 平成 30年 1月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	43.18 ( t /月)
金属くず	5.60 ( t /月)
ゴムくず	0 ( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	149.46 ( t /月)
がれき類	528.56 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 29年 9月 30日
測定結果	40347.30 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況

実施回数	403
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 30年 1月 19日
検査結果が得られた日	平成 30年 1月 30日
COD	3.1 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成29年8月17日	平成29年8月17日	平成29年8月17日
検査結果が得られた日	平成29年9月6日	平成29年9月6日	平成29年9月6日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成30年1月29日	平成30年1月29日	平成30年1月29日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 30年 2月度)

対象期間:平成 30年 2月 1日 ~ 平成 30年 2月 28日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	36.3 ( t /月)
金属くず	12.16 ( t /月)
ゴムくず	( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	154.73 ( t /月)
がれき類	429.58 ( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 29年 9月 30日
測定結果	40347.30 m

展開検査の実施状況

実施回数	348 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 30年 2月 9日
検査結果が得られた日	平成 30年 3月 3日
COD	3.5 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成29年8月17日	平成29年8月17日	平成29年8月17日
検査結果が得られた日	平成29年9月6日	平成29年9月6日	平成29年9月6日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成30年2月26日	平成30年2月26日	平成30年2月26日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

作成日:平成 30年 4月 12日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 30年 3月度)

対象期間:平成 30年 3月 1日 ~ 平成 30年 3月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	( t /月)
金属くず	( t /月)
ゴムくず	( t /月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	( t /月)
がれき類	( t /月)

残余容量(年度末時点)

測定年月日	平成 29年 9月 30日
測定結果	40347.30 m

展開検査の実施状況

実施回数	回
	平成 年 月 日
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のCOD検査の実施状況と措置(月 1 回)

採取場所	安定型井戸
採取年月日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日
COD	2.4 mg/l 基準値 40 mg/l 以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	井戸
採取年月日	平成29年8月17日	平成29年8月17日	平成29年8月17日
検査結果が得られた日	平成29年9月6日	平成29年9月6日	平成29年9月6日
検査項目	別紙参照	別紙参照	別紙参照
検査結果	別紙参照	別紙参照	別紙参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(定期的)

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成28年7月28日	平成28年7月28日	平成28年7月28日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。